Inconnu 18 bis





Collection Vassal-Montpellier

190Mtp3

8A99

Inconnu n°18 bis

190Mtp3

Inconnu no 18 bis

8A99









Désignation : Inconnu N 18 Bis

Clos Planche 8 Côté A N° 99

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 27.8.56

1_ 2
~~2~~-
3_ 0
4- 3
5- 1

Pr : 1

1° époque

Désignation : inconnu n° 18 bis

Clos Planche 8 Côté A N° 99

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: ~~5.8.57~~

Pr. 0

~~Bu…~~ le 12.8.57

s 1_ 5
~~2~~-
3_ 1
4_ 6
5_ 3

1° époque

M1 = le 18.9.1958 Pr=2

Inconnu N° 18 bis

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 99

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

vide 2

3 3

4 3

5 2

Année 1956 Inconnu N° 18 bis

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A.99.

	Nombre total	DATES 19	4	24	27	30	3		
1	4	0	0	0	0	1	3		
~~2~~									
~~3~~									
4	4	0	0	0	1	1	2		
5	~~4~~ 3	0	0	0	0	1	2		

~~III~~ 3-4-56 D

Année 1957 Inconnu no 18 bis

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.A.99 . . .

	Nombre total	DATES 9-3	13-3	16-3					
1	4	0	1	3					
~~2~~									
~~3~~									
4	3	0	1	2					
5	3	1	1	2					

IIIe D le 16-3-57

Année . 1.9 58- Inconnue n° 18 bis

N° .... Planche .... Côté 8A99 ....

	Nombre total	DATES							
		29,3	1-4						
1	4	1	2	x					
~~2~~									
s coulée — 3									
4	6	1	4	α					
5	4	1	1						

D le 1-4-58

IIIe

Désignation : Inconnu no 18 Crs

VASSAL Planche 8 Côté A N° 99 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7e f (7) - en gouttière 1e (8) - autres (9) 9e révolutée

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 1e f. (3) - rouge cuivrées (4) - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel ~~10~~ 5-5-54

Désignation : Inconnu 18 Bis

VASSAL Planche 8 Côté H N° 99 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux (9.)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 F 1 F 3 F Révolutée

31 - étalées (7) - en gouttière (6) - autres (9.)

Daraneux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7)

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

1e f. rouge

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

18.5.56

N° ordre

Désignation : Inconnu no18 bis

VASSAL Planche 8 côté A N° 99 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~(8)~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 . raies colorées de l'autre coté

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Truel 28-5-54

N° ordre

Designation : Inconnu no 18 bis

VASSAL Planche 8 côté A N° 99 souche ~~1~~ 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4.) extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

11 JUIN 1955

Tuel

N° ordre

Désignation Inconnu n° 18 bis

VASSAL planche 8 côté A N° 99 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  Cgt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 Cgt séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  bord révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Brt

- 8 AOUT 1955

13 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Inconnu dit 18 Bis

VASSAL planche 8 côté A N° 99 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRock
31.8.56

Binet 13 SEPT 1956

N° d'ordre

pas de grappe

Désignation Inconnu n° 18 bis

VASSAL planche 8 côté A N° 99 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) clgr - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquier 6-9-56

Dénomination ...Mn...Nº..18.Bis......................................

Planche ......8...... côté .....A... Rang ..99.... souche 1-2-3-4-5.

faible

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5.-.10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leychenné

25-11-57

N° d'ordre : . . . . N° dossier :	
Désignation: . . . Inconnu no 18 bis	H.
Origine :	Ph.
Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8A99 . . Vign. . . .	Bon : Médiocre

1	- Angle des nervures . . .	(1)-(2)- 3	. . . .
2	- L_1/L	(1)-(2)- 3	. . . .
3	- L_2/L	(1)-(2)	. . . .
4	- Lobes	1 - 3 -(5)- 7 - 9	. . . .
5	- S. lat. sup. (prof.) . .	0 -(1)-(2)- 3	. . . .
6	- S. lat. inf. (prof.) . .	0 -(1)- 2 - 3	. . . .
7	- S. pét. (forme)	(1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6	. . . .
8	- S. L. S. (forme) . . .	0 -(1)- 2 -(3)- 4 -(5)- 6 - 7 - 8	. . . .
9	- Dents : forme	1 - 2 -(3)	. . . .
10	- Dents : Méd./B. . . .	1 -(2)- 3	. . . .
11	- Angle lob. term. . . .	1 -(2)- 3	. . . .
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 -(2)- 3	. . . .
13	-	. . . .	. . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Inconnu no 18 bis..........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A99 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8